



CATALOGUE DE PRODUITS

Présentant une gamme très large de produits classiques reconnus par le marché et de nouveaux modèles exceptionnels, la marque Lassa est un produit proposé par Brisa Bridgestone Sabanci Tyre Manufacturing Trading Inc., qui fournit une sélection étendue de pneus commerciaux et de consommation. Lassa, en produisant des pneus de haute qualité approuvés par des instituts indépendants de test, s'adresse aux conducteurs qui souhaitent à la fois une haute sécurité et une performance élevée, mais également un très bon rapport qualité/prix.

Découvrons maintenant de plus près...

 **LASSA**
PNEUS



BRISA- L'ENTREPRISE SOUS-JACENTE DE LA MARQUE LASSA

Fondée en **1988**, Brisa est une joint-venture entre le Groupe Sabanci (Turquie) et **Bridgestone Corporation** (Japon). Aujourd'hui, **Brisa** figure parmi les plus grands producteurs de pneus d'Europe en possédant notamment l'une des plus grandes usines de pneus au monde.

Cette usine moderne située à Kentsa, en Turquie:

- Possède un centre dédié à la recherche et au développement
- Est équipée d'une conception et d'une technologie de production de pointe

La mission de Brisa consiste à répondre aux attentes:

- De la clientèle- en leur offrant des produits de qualité supérieure à travers un service exceptionnel
- Des partenaires- en maintenant l'aspect générateur de valeur de l'entreprise
- Des employés- en leur fournissant un excellent environnement de travail
- De la Société- en conservant une haute performance en tant qu'entreprise citoyenne;

Brisa maintient des conditions d'entreprise élevées et, promeut le développement durable en tant que compagnie soucieuse des ressources.

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS...

Dédié à la production de Pneus Lassa de top qualité, Brisa réalise ses fabrications selon des conditions rigoureuses de contrôle qualité, ceci à travers le respect des systèmes de qualité suivants qui sont largement reconnus:

- **ISO 9000:** Systèmes de Management de la Qualité 2001
- **ISO/TS 16949:** Spécification Technique des Systèmes de Management de la Qualité dans l'Industrie Automobile 2002
- **ISO 14001:** Systèmes de Gestion de l'Environnement

En outre, les accréditations de Brisa incluent:

Récompense Qualité à l'échelle nationale en 1993/ Récompense Qualité à l'échelle européenne en 1996

UNE COUVERTURE ÉTENDUE...

Brisa fournit des Pneus Lassa:

- Aux FEO (Fabricants d'Équipement d'Origine) de haute qualité
- A travers 70 pays dans le monde via un réseau impressionnant de distributeurs
- Par l'intermédiaire de distributeurs spécialement sélectionnés pour leur localisation, leur logistique et leur expérience.



Réseau International de Vente


507,000 m²
De superficie couverte

Plus de 6,000
Points de vente

2,700
Employés

70+
Pays

■ Pays où les pneus Lassa sont vendus



Les Pneus Lassa sont à la disposition des consommateurs dans plus de 70 pays à travers le monde et via plus de 6,000 points de vente comme vous pouvez l'apercevoir sur la carte.

LES PROFILS PRINCIPAUX

TOURISME



DRIVEWAYS **SPORT**



DRIVEWAYS



greenways



MULTIWAYS



SNOWAYS **4***



SNOWAYS **3***



ICEWAYS **2**

SUV



COMPETUS **R/P2**



COMPETUS **R/P**



COMPETUS **R/T2**



COMPETUS **WINTER 22**

VEHICULE LEGER



transway **2**



transway **A/T**



MAXIWAYS **1.00S**



MAXIWAYS **1.10D**



MULTIWAYS-**C**



WINTUS **2**

LES PROFILS PRINCIPAUX

TOURISME



DRIVEWAYS **SPORT**



DRIVEWAYS



greenways



MULTIWAYS



SNOWWAYS **4***



SNOWWAYS **3***



ICEWAYS **2**

SUV



COMPETUS **SUV P2**



COMPETUS **SUV**



COMPETUS **SUV T2**



COMPETUS **WINTER 22**

VEHICULE LEGER



transway **2**



transway **A/T**



MAXIWAYS **1.005**



MAXIWAYS **1.100**



MULTIWAYS-**C**



WINTUS **2**


ETE | Driveways Sport
Driveways
Greenways

 **LASSA**
PNEUS

DRIVEWAYS
 **SPORT**



DOMPTEZ LA ROUTE




Nouvelle construction de carcasse plus légère pour une baisse de la résistance au roulement

- ① Nouvelle construction de carcasse
- ② Flancs plus résistants
- ③ Structure de talon améliorée



Profil développé pour dissiper la chaleur sur la bande de roulement pour éviter l'usure prématurée de la gomme



Nouvelles technologies pour améliorer la longévité et la maniabilité dans toutes les conditions météo



DRIVEWAYS SPORT

Haute performance sans compromis sur la longévité. Le Driveways Sport a été développé pour les voitures compactes, berlines, haut de gamme et les sportives pour les conducteurs qui cherchent à se faire plaisir au volant.

- Sécurité et contrôle
- Meilleure maniabilité dans toutes les conditions
- Amélioration de la performance sur sol mouillé

FREINAGE SUR SOL MOUILLÉ



Performance sur sol mouillé améliorée de 6%

FREINAGE SUR SOL SEC



Performance sur sol sec améliorée de 4%

ROBUSTESSE



Driveways Sport est le plus durable pneu qui perd de l'air à la plus grande vitesse par rapport aux concurrents dans Test d'Utilisation Dure de TÜV. *Rapport de Test TÜV (Rapport No: 713085909-DS-BM, Juillet-Septembre 2016, dimension 225/45R17 94Y XL)

Liste des tailles

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL	🌀	🌀	🌀	🌀
255	40	20	101	Y	XL	E	B	2	72
295	35	20	105	Y	XL	C	B	1	72
255	35	20	97	Y	XL	E	B	2	72
255	40	19	100	Y	XL	E	B	2	72
245	40	19	98	Y	XL	C	B	2	72
255	35	19	96	Y	XL	E	B	2	72
235	35	19	91	Y	XL	C	B	2	72
225	35	19	88	Y	XL	E	B	2	72
245	50	18	104	Y	XL	E	B	2	72
245	50	18	95	Y	XL	E	B	2	72
255	45	18	103	Y	XL	C	B	2	72
235	45	18	98	Y	XL	E	B	2	72
245	40	18	97	Y	XL	E	B	2	72
235	40	18	95	Y	XL	C	B	2	72
225	40	18	92	W	XL	E	B	2	72
225	40	18	92	Y	XL	E	B	2	72
255	35	18	94	Y	XL	E	B	2	72
245	45	17	99	Y	XL	C	B	2	72
235	45	17	97	Y	XL	E	B	2	72
225	45	17	94	Y	XL	E	B	2	72
215	45	17	91	Y	XL	E	B	2	72
205	45	17	88	W	XL	E	B	2	72
245	40	17	95	Y	XL	E	B	2	72

 **LASSA**
PNEUS

DRIVEWAYS



AIMER LE VOYAGE

Nouveau design
 - Amélioration des performances sur sol mouillé
 - Plus longue durée de vie

Nouvelle construction de carcasse
 - Zone de contact au sol homogène
 - Usure plus régulière de la bande de roulement
 - Plus longue durée de vie

Composant de la bande de roulement amélioré
 - Freinage plus court
 - Faible résistance au roulement pour une économie de carburant




DRIVEWAYS

Performance et confort sans compromis sur la longévité...

Le Driveways est le pneu confort développé pour les berlines jusqu'aux véhicules haut de gamme.


- Confort
- Amélioration des performances sur sol sec et mouillé
- Plus longue durée de vie

FREINAGE SUR SOL SEC




Performance sur sol sec amélioré de 8%

RÉSISTANCE AU ROULEMENT



Résistance au roulement amélioré de 9%

ROBUSTESSE



*Rapport de test TÜV (Rapport No:713095873-DS-TM, Novembre 2016, dimension 205/55R16 91V)

Liste des tailles

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL	🌀	🌀	🌀	🌀
245	45	18	100	Y	XL	C	B	2	71
245	45	18	100	W	XL	B	B	2	71
235	45	18	98	W	XL	B	B	2	71
235	55	17	103	W	XL	B	B	2	71
225	55	17	101	Y	XL	C	B	2	71
225	55	17	101	W	XL	B	B	2	71
215	55	17	94	W	-	B	B	2	71
205	55	17	95	W	XL	B	B	2	71
225	50	17	98	Y	XL	C	B	2	71
225	50	17	98	W	XL	B	B	2	71
215	50	17	95	W	XL	B	B	2	71
205	50	17	93	W	XL	B	B	2	71
245	45	17	95	W	-	B	B	2	71
235	45	17	97	W	XL	B	B	2	71
225	45	17	91	W	-	C	B	2	71
215	45	17	91	W	XL	B	B	2	71
215	60	16	99	V	XL	B	B	2	71
205	60	16	92	V	-	B	B	2	71
225	55	16	95	W	-	B	B	2	71
225	55	16	99	W	XL	B	B	2	71
215	55	16	93	V	-	C	B	2	71
215	55	16	97	W	XL	B	B	2	71
205	55	16	91	V	-	B	B	2	71
205	55	16	94	W	XL	C	B	2	71
205	50	16	87	W	-	B	B	2	71
215	45	16	90	V	XL	*AA			
205	45	16	87	W	-	C	B	2	71
195	45	16	84	V	XL	C	B	2	71
205	65	15	94	V	-	C	B	2	71
195	65	15	91	V	-	C	B	2	71
205	60	15	91	V	-	B	B	2	71
195	60	15	88	V	-	C	B	2	71
195	55	15	85	V	-	C	B	2	71
185	55	15	82	V	-	C	C	2	70

*Nouvelles tailles seront relancées dans 2019

 **LASSA** | *Greenways*
PNEUS



SELECTION NATURELLE



Greenways

Pneu qui respecte l'environnement

Créé pour un plaisir maximum

Avec une faible résistance au roulement: respect de la nature

- Longue durée de vie de la bande de roulement
- Longévité
- Economie de carburant

Liste des tailles

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL				
205	55	16	91	V	-	C	B	2	69
195	55	16	87	V	-	C	B	2	69
195	50	16	88	V	XL	C	B	1	68
195	65	15	91	H	-	C	B	2	70
195	65	15	95	H	XL	C	B	2	71
185	65	15	88	H	-	C	B	2	70
185	65	15	92	T	XL	C	B	2	71
175	65	15	84	H	-	C	B	2	70
165	65	15	81	H	-	*AA			
195	60	15	88	H	-	C	B	2	70
185	60	15	84	H	-	C	B	2	70
185	60	15	88	H	XL	C	B	2	71
195	50	15	82	V	-	C	B	2	69
175	80	14	88	T	-	*AA			
195	70	14	91	T	-	C	B	2	70
185	70	14	88	H	-	C	B	2	70
175	70	14	88	T	XL	C	B	2	71
175	70	14	84	T	-	C	B	2	70
165	70	14	81	T	-	C	B	2	70
165	70	14	85	T	XL	C	B	2	71
185	65	14	86	H	-	C	B	2	70
175	65	14	82	H	-	C	B	2	70
175	65	14	86	T	XL	C	B	2	71
165	65	14	79	T	-	C	C	2	69
155	65	14	75	T	-	C	C	2	69
205	60	14	88	H	-	B	B	2	69
185	60	14	82	H	-	C	B	2	70
165	60	14	75	H	-	C	B	2	70
185	55	14	80	H	-	C	B	2	70
165	80	13	83	T	-	C	C	2	70
155	80	13	79	T	-	E	C	2	69
185	70	13	86	T	-	C	B	2	70
175	70	13	82	T	-	C	C	2	69
165	70	13	79	T	-	C	C	2	70
155	70	13	75	T	-	C	C	2	69
165	65	13	77	T	-	C	B	2	70
155	65	13	73	T	-	C	C	2	69

*Nouvelles tailles seront relancées dans 2019

LASSA | **COMPETUS** H/P2
PNEUS




AIMER LE VOYAGE



Selon les résultats de tests indépendants,

Competus H/P 2 se comporte mieux que la moyenne de ses concurrents, tant en conditions sèches qu'humides.*



* Test de Pneu Test de Marque TUV (Rapport N° 713126383-2, Avril 2018, taille 215/65R16 102V)



COMPETUS H/P 2


Sans compromettre les performances à sec, **les performances améliorées sur sol mouillé et la résistance au roulement** avec une **durée de vie accrue**.

Pneu à usage **routier** développé pour les usagers de **VUS** compacts, moyens et luxueux qui attendent une **conduite à haute performance**.



NOUVEAU COMPLEXE ET NOUVELLE CONSTRUCTION

- 1- Volume de remplissage de perles faible
- 2- Nouvelle construction de carcasse
- 3- Doublure intérieure réduite
- Contact de surface cohérent
- CRR amélioré
- Optimisation de l'usure régulière
- Plus longue durée de vie




NOUVEAUX MODÈLES

4 larges rainures principales pour évacuer l'eau rapidement et augmenter les performances sur sol mouillé

La rainure peu profonde de l'ergot a été prolongée jusqu'à la rainure principale

La lame en forme de M est appliquée



LISTE DES TAILLES

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMÈTRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL	🌀	🌀	🌀	🌀
275	45	21	110	Y	XL	C	B	1	72
295	25	21	107	Y	XL	*AA			
255	55	20	110	Y	XL	*AA			
285	50	20	111	Y	XL	*AA			
275	45	20	110	Y	XL	*AA			
255	45	20	105	W	XL	C	B	2	71
245	45	20	103	Y	XL	*AA			
275	40	20	106	Y	XL	*AA			
255	55	19	111	Y	XL	*AA			
235	55	19	105	Y	XL	B	B	1	72
225	55	19	99	V	-	C	B	2	71
265	50	19	110	Y	XL	C	B	2	72
255	50	19	107	Y	XL	*AA			
235	50	19	103	W	XL	C	B	2	72
285	45	19	111	W	XL	C	B	1	72
275	45	19	108	Y	XL	C	B	2	72
245	45	19	102	W	XL	C	B	1	72
225	45	19	96	W	XL	C	B	2	71
265	60	18	110	V	-	C	B	2	71
255	55	18	109	Y	XL	E	B	2	73
255	55	18	109	Y	XL	*AA			
225	55	18	98	V	-	*AA			
225	50	18	95	Y	XL	*AA			
245	65	17	111	H	XL	C	B	2	72
225	65	17	102	V	-	*AA			
215	65	17	99	V	-	*AA			
235	60	17	102	V	-	C	B	2	71
215	60	17	100	V	XL	*AA			
215	65	16	102	V	XL	C	B	2	71
235	60	16	100	V	-	*AA			

* Lancement des jantes supérieures aux 20 pouces en 2019.

 **LASSA**
PNEUS

COMPETUS  H/P



AIMER LE VOYAGE



COMPETUS H/P

Pneu de haute performance pour SUV de qualité supérieure

- Design sportif
- Teneur en silice améliorant la performance sur sol mouillé
- Conçu pour une utilisation à 100% sur asphalte

LISTE DES TAILLES

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL				
295	35	21	107	Y	XL	E	B	1	70
255	50	20	109	Y	XL	C	B	1	70
275	45	20	110	Y	XL	E	C	2	70
275	40	20	106	Y	XL	E	C	2	73
255	55	19	111	W	XL	E	B	1	70
255	50	19	107	Y	XL	E	B	1	70
255	60	18	112	V	XL	E	B	2	72
235	60	18	107	W	XL	E	B	2	72
225	60	18	100	V	-	E	A	3	72
255	55	18	109	W	XL	E	B	2	73
235	55	18	100	V	-	E	B	3	73
225	55	18	98	V	-	F	A	2	71
215	55	18	99	V	XL	E	A	2	72
235	50	18	97	V	-	E	B	2	71
235	65	17	108	V	XL	E	B	2	71
225	65	17	102	V	-	E	A	3	72
255	60	17	106	V	-	F	B	2	71
225	60	17	99	V	-	E	B	2	71
215	60	17	96	V	-	E	B	3	72
235	55	17	103	V	XL	E	B	2	72
225	55	17	101	W	XL	E	B	2	72
215	60	16	99	V	XL	E	A	2	70

LASSA
PNEUS

COMPETUS  A/T 2



VIVEZ LA NATURE



COMPETUS A/T2


Redéfinition de la résistance...

Competus A/T2 est un pneu "Tout terrain" conçu pour les Pick-Ups et les 4x4 SUV dotés de performance sur sol mouillé et d'une résistance au roulement plus faible comparées aux modèles précédents.

- Motif plus agressif et design attrayant
- Performance sur sol mouillé améliorée




RÉSISTANCE AU ROULEMENT




Liste des tailles

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL	🚛	🚙	🔊	🔊🔊
265	60	18	110	T	-	E	C	2	72
255	60	18	112	T	XL	C	C	2	72
265	65	17	112	T	-	E	C	2	72
255	65	17	110	T	-	E	C	2	72
245	65	17	111	T	XL	C	C	2	72
235	65	17	108	T	XL	C	C	2	72
205	80	16	104	T	XL	E	C	2	72
265	70	16	112	T	-	C	C	2	72
255	70	16	111	T	-	C	C	2	72
245	70	16	111	T	XL	C	C	2	72
235	70	16	106	T	-	E	C	2	71
225	70	16	102	T	-	E	C	2	71
215	65	16	102	T	XL	E	C	2	72
215	80	15	102	T	-	E	C	2	71
195	80	15	96	T	-	E	C	2	71
235	75	15	109	T	XL	E	C	2	72
265	70	15	112	T	-	E	C	2	72
205	70	15	96	T	-	E	C	2	71

FREIN MOUILLÉ



ADHÉRENCE LATÉRALE SUR SOL MOUILLÉ



ETE | Transway 2
Transway A/T
Maxiways 100 S
Maxiways 110 D

 **LASSA**
PNEUS

 transway2



UN PARTENAIRE FIABLE




transway 2

Nouvelle génération pour utilitaire.


Le transway 2 a été développé pour les véhicules utilitaires recherchant sécurité et plus d'efficacité.

- Sécurité et efficacité
- Faible résistance au roulement = économie de carburant
- Amélioration des performances sur sol sec et mouillé


PERFORMANCE SUR SOL SEC



RESISTANCE AU ROULEMENT



DURABILITE



LISTE DES TAILLES

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL				
225	75	16C	118/116	R	-	C	B	2	71
225	75	16C	121/120	R	-	*AA			
215	75	16C	116/114	R	-	C	B	2	71
205	75	16C	113/111	R	-	C	B	2	71
195	75	16C	107/105	R	-	C	B	2	71
185	75	16C	104/102	R	-	E	B	2	71
235	65	16C	115/113	R	-	C	B	2	71
235	65	16C	121/119	Q	-	C	B	2	71
225	65	16C	112/110	R	-	C	B	2	71
215	65	16C	109/107	T	-	E	B	2	71
205	65	16C	107/105	T	-	C	B	2	71
195	65	16C	104/102	R	-	C	B	2	71
195	60	16C	99/97	T	-	C	B	2	71
225	70	15C	112/110	R	-	E	B	2	71
215	70	15C	109/107	S	-	E	B	2	71
205	70	15C	106/104	R	-	C	B	2	71
195	70	15C	104/102	R	-	E	B	2	71
215	65	15C	104/102	T	-	C	B	2	71
205	65	15C	102/100	T	-	E	B	2	71
195	80	14C	106/104	R	-	E	B	2	71
175	75	14C	99/98	T	-	C	B	2	71
165	70	14C	89/87	R	-	C	B	2	71
175	65	14C	90/88	T	-	E	B	2	71

*Nouvelles tailles seront relancées dans 2019

 **LASSA**
PNEUS

 transway A/T



VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN



CONDITIONS	LC/T	TRANSWAY	TRANSWAY A/T
Adhérence dans la boue	6	5,50	5,75
Tenue de route	6	5,75	5,75
Freinage sur la boue	6	5,25	5,50

*Test réalisé par l'équipe Brisa Field Engineering sur la Mercedes 312D Panelvan, sur la dimension 225 / 70R15

LISTE DES TAILLES

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL				
215	75	16C	116/114	Q	-	E	C	2	71
205	75	16C	113/111	Q	-	E	C	2	71
185	75	16C	104/102	R	-	E	C	2	71
235	65	16C	121/119	Q	-				
225	70	15C	112/110	R	-	E	C	2	71

transway A/T

Performance équilibrée pour toutes les conditions météorologiques sur routes et dans les chemins avec marquage M + S (boue et neige)

- Meilleure performance dans la boue que les pneus d'été
- Meilleure performance sur sol mouillé que les pneus d'été
- Meilleure performance sur sol sec que les pneus d'été



 **LASSA**
PNEUS

MAXIWAYS 100S



BOOSTEZ VOTRE BUSINESS



Le modèle **Maxiways 100S** peut être monté sur **les essieux avant** des camions, midibus et autobus de taille appropriée ; peut également être utilisé sur les essieux moteur des autobus et midibus en l'été et dans des conditions hivernales douces.

LISTE DES TAILLES

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL				
245	75	17,5	134/132	M	-	E	A	2	72
235	75	17,5	132/130	M	-	E	A	2	73
225	75	17,5	129/127	M	-	D	B	2	73
215	75	17,5	126/124	M	-	E	B	1	69

MAXIWAYS 100S

DURABLE

%13 de plus de durée de vie grâce à la composition renouvée du bande de roulement

PRUDENT

Réduit la consommation avec faible résistance au roulement

UTILISATION ADAPTEE A MUD&SNOW

M+S Mud+Snow & 3 PMSF marquage de la paroi latérale



 **LASSA**
PNEUS

MAXIWAYS 110D



BOOSTEZ VOTRE BUSINESS

Le modèle **Maxiways 110D** peut être utilisé sur **les essieux moteur** des camions, autobus et midibus de taille appropriée dans toutes les conditions atmosphériques

LISTE DES TAILLES

LARGEUR	HAUTEUR	DIAMETRE DE JANTE	INDICE DE CHARGE	INDICE DE VITESSE	XL				
235	75	17,5	132/130	M	-	D	A	1	73
225	75	17,5	129/127	M	-	D	A	1	73
215	75	17,5	126/124	M	-	D	B	1	73
245	70	17,5	129/127	M	-	D	B	1	73

MAXIWAYS 110D

DURABLE

Plus de durée de vie de vie grâce à la composition renforcée du bande de roulement

UTILISATION ADAPTEE A MUD&SNOW

M+S  Mud+Snow & 3 PMSF marquage de la paroi latérale

TRACTION

Motif amélioré en traction et risque d'aquaplaning diminuée.





BRISA BRIDGESTONE SABANCI TYRE MANUFACTURING AND TRADING.

SALES&MARKETING

Brisa Bridgestone Sabancı
Tyre Manufacturing and Trading INC
Kısıklı Caddesi Şehit Teğmen İsmail Moray Sk.
No: 2/1 34662 Altunizade / İstanbul / Turkey
Phone: +90 216 544 3500
Fax: +90 216 544 3535
E-mail: lassainfo@brisa.com.tr

HEAD OFFICE

Brisa Bridgestone Sabancı
Tyre Manufacturing and Trading INC
Alikahya / İzmit / Turkey
Phone: +90 262 316 4000
Fax: +90 262 316 4040
E-mail: brisa.info@brisa.com.tr
www.lassa.com
